


Nowości AGRO SHOW 2024 na stoisku AB GROUP

Prezentowane będą dwie nowości z oferty marki OZDOKEN

PŁUG DŁUTOWY serii BOLTAN-PRO z hydraulicznym zabezpieczeniem łap roboczych

Długo wyczekiwane uzupełnienie oferty maszyn do uprawy bezorkowej o pług dłutowy BOLTAN-PRO z opcją hydraulicznego zabezpieczenia łap roboczych.

- Dostępne modele z 5, 7 i 9 łapami (szerokość robocza odpowiednio: 230, 300 i 400 cm),
- prześwit pod ramą 85cm,
- głębokość robocza do 55cm,
- podwójny wał kolczasty w standardzie z hydrauliczną regulacją głębokości pracy.



Kultywator bezorkowy serii EPSOM-SR300 z zabezpieczeniem sprężynowym NON-STOP

Aktualnie najpopularniejszą maszyną do uprawy bezorkowej w ofercie firmy AB Group jest kultywator Ozdoken Epsom. Wśród tegorocznych nowości szczególnie wyróżnia się maszyna o oznaczeniu SR313. W tym przypadku mamy do czynienia z trzema rzędami łap, co zapewnia bardziej równomierne rozłożenie pracy na szerokości roboczej wynoszącej 3,2 metra.

Maszyna wyposażona jest w zabezpieczenie sprężynowe redlic typu non-stop, z siłą wyzwolenia sprężyn wynoszącą 700 kg. Całość wieńczy podwójny wał kolczasty, który pozwala na regulację głębokości roboczej za pomocą układu hydraulicznego. Dodatkowo konstrukcja agregatu umożliwia hydrauliczne podnoszenie wałów na czas transportu po drogach publicznych lub magazynowania, co pozwala na oszczędność miejsca i mniejsze obciążenie podnośnika.

Maksymalna głębokość robocza kultywatora Ozdoken Epsom wynosi 45 cm.



Zestaw uprawowo-siewny z siewnikiem nabudowanym na bronę, aktywną w nowej odsłonie-> seria PERTUM-CS

To połączenie dwóch popularnych i cenionych przez klientów maszyn z oferty OZDOKEN (siewnik Pertum i brona aktywna ONGUN) które z góry skazane jest na sukces.

- Zestaw dostępny w wersji 3m,
- Siewnik do nabudowy w wersji 1 lub 2-talerzowej (możliwość zakupu również solo),
- Brona aktywna wyposażona w wał Packera 500mm lub gumowy 585mm.
- Skrócona konstrukcja całego zestawu w stosunku do poprzedniej wersji co przekłada się na mniejsze obciążenie ciągnika i mniejsze zapotrzebowanie na moc oraz większy komfort pracy (większa stabilność maszyny i łatwiejsze manewrowanie),
- Możliwość pracy samą broną aktywną bez konieczności odpinania siewnika.

Jest to doskonale rozwiązanie dla klientów, którzy dysponują zakamienionymi polami. Taka opcja znacznie zwiększa komfort pracy m.in. poprzez brak konieczności wymieniania śrub przy ich zerwaniu.



