

NOWY OPRYSKIWACZ SAMOJEZDNY EVRARD VEGA Z KABINĄ Z PRZODU



Firma Evrard wprowadza na rynek nowy opryskiwacz samojezdny Vega.

Model Evrard Vega wyróżnia się kabiną umieszczoną z przodu i jest wyposażony w zbiornik o pojemności 5000 lub 6000 litrów. Dostępne szerokości belki polowej wahają się od 24 do 45 metrów. Standardowym wyposażeniem każdego modelu jest zbiornik do płukania układu o pojemności 600 litrów.

Dla firmy Evrard wysoka wydajność nie oznacza jedynie „wykonywania większej ilości pracy”, lecz realizację zadań w lepszy sposób i przy niższych kosztach. Celem jest zyskanie cennego czasu dzięki zwiększeniu tempa pracy i poprawie efektywności, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów pod kontrolą.



Kabina z przodu

Konstrukcja maszyny– z kabiną umieszczoną z przodu i silnikiem z tyłu– ma na celu ograniczenie hałasu i drgań, co sprzyja koncentracji oraz precyzji prowadzenia. Niezależne zawieszenie dodatkowo podnosi komfort, niwelując skutki jazdy po nierównym terenie. Rozwiązanie to minimalizuje wstrząsy, poprawia stabilność maszyny i pozwala zachować równomierność oprysku nawet w trudnych warunkach.



Mocny silnik

Model VEGA wyposażono również w mocny silnik o mocy 310 KM, zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa. Tryb Eco – dostępny zarówno podczas pracy w polu, jak i w transporcie drogowym (już od 1200 obr./min) – umożliwia efektywną eksploatację przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii. Unikalna konstrukcja układu chłodzenia zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła, zapobiegając przegrzewaniu się silnika. Takie zarządzanie temperaturą sprzyja wydłużeniu żywotności jednostki napędowej i pozwala utrzymać zużycie paliwa na kontrolowanym poziomie.

Stabilność belki

Dzięki aktywnemu zawieszeniu LPA7 oraz systemowi Autoterrain belka zachowuje stabilność i w czasie rzeczywistym dostosowuje się do nierówności terenu, co pozwala na zwiększenie wydajności pracy bez uszczerbku dla jakości aplikacji. Precyzja ta obejmuje również pokładowe systemy technologiczne: rozwiązanie Opti-Spray umożliwia łączenie pracy nawet czterech rozpylaczy w celu utrzymania zadanej dawki na hektar przy zmiennych prędkościach jazdy, a w połączeniu z funkcją Curve Control zapobiega nadmiernemu lub niedostatecznemu dawkowaniu.

System oprysku R-Activ

Model Evrard Vega wyposażono w system oprysku R-Activ. Dzięki optymalnemu zarządzaniu przepływem oraz wykorzystaniu powietrza do sterowania układem, regulacja natężenia przepływu i ciśnienia reaguje szybciej, co przekłada się na większą precyzję aplikacji – zwłaszcza podczas zmian prędkości, wyłączania sekcji czy modulacji dawki.



Dane techniczne :

Dane techniczne opryskiwacza	5000	6000
Zbiornik	5000 l (+5%)	6000 l (+5%)
Zbiornik płukania	600 l	
Zestaw do rozcieńczania na dnie zbiornika	Standard	
Rozwadniacz na środki chemiczne	TurboFiller 35 l	
Filtracja	Potrójna	
Sterownik automatycznego napełniania	Standard	
Zbiornik do mycia rąk	15 l	
Elektroniczny wskaźnik z funkcją programowania, automatycznym wyłączaniem i zabezpieczeniem przed przepełnieniem	Standard	
Manometr	Elektroniczny	
Spust na dnie zbiornika	Zawór elektryczny	
Silnik	Cummins – 310 KM – 6,7 l	
Skrzynia biegów	Hydrostatyczna	
Prędkość jazdy	40 km/h	
Pompa podstawowa	Pompa membranowa HARDI 464/12 - 334 l/min (15 bar)	
Obieg przez powrót	Standard	
Opony podstawowe	VF 380/105 R50	
Szerokość rozstawu	1.80 m - 2.25 m	
Mechaniczna regulacja rozstawu (1,80–2,25 m)	Standard	
Hydrauliczna regulacja rozstawu kół (1,80–3,02 m) w zależności od rozmiaru opon	Opcja	
Zawieszenie podwozia	Niezależne zawieszenie pneumatyczne – koło w kole	
Wbudowana stacja myjąca	Standard	
Prześwit	1.35 m / 1.65 m	
Rozstaw osi	4,20 m	
Masa własna	13 800 kg	14 000 kg
Długość całkowita	10.60 m	
Wysokość całkowita	3.70 m	3.95 m
Szerokość całkowita	2.55 m	

O FIRMIE EVRARD

EVRARD to firma założona w 1952 roku, z siedzibą w Beaurainville, Francja.

Od ponad 70 lat firma Evrard projektuje i produkuje opryskiwacze rolnicze, które słyną ze swojej niezawodności, precyzji i solidności. Marka, mocno zakorzeniona w praktyce rolniczej, rozwijała się wspólnie z rolnikami, tworząc rozwiązania dostosowane do specyficznych warunków każdego gospodarstwa. www.evrard-fr.com

EVRARD należy do grupy EXEL Industries – światowego lidera w dziedzinie technologii oprysku. www.exel-industries.com